

MARINE LIGHT ALUMINIUM BOATS


2015 | 15

www.coreboat.com

Brigitte Rauschecker
Mühlham 9a * 84529 Tittmoning
+49 1523 4275970



THE LIGHTEST BOATS | FAMOUS RIDE FEATURES



MARINE
LIGHT ALUMINIUM BOATS

ADVANTAGES MARINE

LIGHT ALUMINIUM BOATS / VORTEILE VON MARINE LEICHTALUMINIUM BOOTEN

1

THE LIGHTEST BOATS

DIE LEICHTESTEN BOOTE



2

ECOLOGICAL FRIENDLY

PRODUCTION AND USE, 100% RECYCLABLE /
ÖKOLOGISCH FREUNDLICHE HERSTELLUNG
ALLE VERWENDETEN MATERIALIEN SIND ZU 100% RECYCLEBAR

Easily transported, even on a car roof!
Leicht zu transportieren, sogar auf einem
Autodach!

3

LEGENDARY RIDE FEATURES

EXZELLENT FАHREIGENSCHAFTEN



4

BEST MATERIALS

DIE BESTEN MATERIALIEN




5

100% UNSINKABLE


100% UNSINKBAR


STABILITY / STABILITÄT



NO DAMAGE IF IT HITS THE SHORE

KEINE SCHÄDEN DURCH AUFLAUFEN AM UFER





LIGHT RANGE LEICHTE SERIE



All these boats can be easily carried on the roof of your car. / Alle auf dieser Seite genannten Boote können problemlos auf dem Dachgepäckträger ihres Wagens transportiert werden.

Application: MARINE light boats with „V“ hull construction are excellent for leisure cruising, transportation of passengers, loads, fishing and much more.

Advantages: Easy transportation on the roof of many cars. The lightest aluminium boats currently available on the market. High speed and perfect manoeuvrability. All models plane easily, even with lower powered engines.

Technical datas and standard equipment – page 16.
Optional accessories – pages 22-23.
Technische Daten und Standardzubehör – Seite 16.
Optionales Zubehör – Seiten 22-23.

Anwendung: MARINE leichte Boote basierend auf einem V-förmigen Rumpf eignen sich hervorragend für Freizeitausflüge, Passagier- und Gütertransport, Angeln und vieles mehr.

Vorteile: Einfacher Transport auf dem Autodach. Die leichtesten erhältlichen Aluminiumboote auf dem Markt. Hohe Geschwindigkeit und perfekte Manövrierfähigkeit. Alle Modelle gleiten leicht, auch mit geringer Motorisierung.



INSIDE DISPOSITIONS
INNENANSICHT

MODEL
MODELL

10M

12M

14M



Model / Modell	10M	12M	14M	370S	400S	445S	450S
Length / Länge	3,08 m	3,70 m	4,12 m	3,69 m	3,99 m	4,40 m	4,45 m
Beam / Breite	1,34 m	1,39 m	1,40 m	1,42 m	1,53 m	1,53 m	1,67 m
Max. person / max. Personen	2	4	4	5	6	6	7
Max. engine / max. Motor	4 HP	10 HP	15 HP	15 HP	20 HP	20 HP	30 HP



Marine 370S

Application: MARINE models 370S, 400S, 445S and 450S, with their V hull and **high freeboard** are designed like safety boats also for using in rough water with higher waves.

Advantages: High freeboard. Stability
Economic boats - large person and load capacity matched to a very attractive purchase price.

Anwendung: Die Marine Modelle 370S, 400S, 445S und 450S mit ihrem V-förmigem Rumpf und hohem Freibord gewährleisten eine hohe Sicherheit auch bei hohem Wellengang.

Vorteile: Hohes Freibord, Stabilität
Effiziente Boote - hohe Ladefähigkeit (Personen und Güter), und das alles zu einem günstigen Preis.



370S

400S

445S

450S



STRONG AND SCANDI RANGE STARKE UND SCANDI SERIE

Application: The MARINE 370U, 400U and 400UL have wide V hull and high freeboard for good safety on the board also in bigger waves. For this reason they are very popular among fishermen and also for recreational users.

Advantages: Special wide V hull, designed for excellent stability and very quick planing. Optional steering console, bow deck, central deck provide a very nice, small, complete package.

Anwendung: Die Marine Boote 370U, 400U und 400UL sind mit einem extraweiten V- Rumpf und einem hohen Freibord ausgestattet, um eine hohe Sicherheit auch bei hohem Wellengang zu gewährleisten. Aus diesem Grund sind sie bei Anglern und bei Freizeit-Kapitänen sehr beliebt.

Vorteile: Besonders breiter V-Rumpf, entworfen für exzellente Stabilität und sehr schnelles Gleiten. Das optionale Zubehör Steuerkonsole, Bugabdeckung und Zentralabdeckung komplettieren ihr Boot.



INSIDE DISPOSITIONS
INNENANSICHT

MODEL
MODELL

370U

370U
SCANDI

400U

400U
SCANDI

400UL



Model / Modell	370U	370U SCANDI	400U	400U SCANDI	400UL	445U	450U	16Y	17H
Length / Länge	3,69 m	3,69m	3,99 m	3,99m	3,99 m	4,40 m	4,45 m	4,92 m	5,03 m
Beam / Breite	1,42 m	1,42m	1,52 m	1,52m	1,52 m	1,51 m	1,67 m	1,86 m	2,13 m
Max. person / max. Personen	5	5	6	6	6	6	7	7	9
Max. engine / max. Motor	15 HP	15HP	25 HP	25 HP	25 HP	25 HP	40 HP	50 HP	60 HP



Marine 450U with optional DLX design, DLX console and railing /
Marine 450 U mit optionalem DLX design, DLX Steuerstand und Railing

Application: The Marine 445U ,450U, 16Y and 17H boats perform well in rough seas. Excellent in most situations they are ideal for transportation of passengers, leisure, diving groups, water skiing, on large water areas for fishing as well as being ideal as a work or rescue boat for extreme conditions.

Advantages: Excellent person and load capacity. The fastest model in the MARINE family, 16Y reaching up to 60km/h when paired with a 40HP engine. A lot of optional accessories available: steering console, bow deck, central deck, navigation lights, bilge pump etc.

Anwendung: Die Marine Boote 445U, 450U, 16Y und 17H sind perfekt für die rauhe See geeignet. Sie sind exzellent für jedweden Transport von Personen, Freizeitnutzung, Taucherguppen und Wasserski, auf dem Meer als auch in großen Angelgewässern und ebenso ideal als Arbeits- bzw. Rettungsboot, auch unter extremen Bedingungen.

Vorteile: Exzellente Ladekapazität (Personen und Güter). Das 16Y ist das schnellste Modell der Marine Familie. Es erreicht bis zu 60 km/h (bei Ausrüstung mit einem 40 PS-Motor). Viel optionales Zubehör möglich: Steuerkonsole, Bugabdeckung, Zentralabdeckung, Navigationslichter, Wasserpumpe usw.

Technical datas and standard equipment – page 17.
Optional accessories – pages 22-23.
Technische Daten und Standardzubehör – Seite 17.
Optionales Zubehör – Seiten 22-23.



445U


450U

16Y


17H



Marine 450FISH





FISHING RANGE FREIZEITSERIE



Application: Models in this range are designed especially for leisure and fishing use.

Advantages: Practical features such as flat floor, walk thru seat design and a range of fishing accessories in standard. Modern upholstered seats and consoles. In the F and SC models standard livewell with aerator, navigation lights, battery holder, electrical wireless.



INSIDE DISPOSITIONS
INNENANSICHT

MODEL
MODELL

400FISH

450FISH

17F



Marine 17F



Model / Modell	400FISH	450FISH	17F	400FISH SC	450FISH SC	17F SC
Length / Länge	3,99 m	4,45 m	5,00 m	3,99 m	4,45 m	5,00 m
Beam / Breite	1,53 m	1,67 m	1,94 m	1,53 m	1,67 m	1,92 m
Max. person / max. Personen	6	7	8	6	7	6
Max. engine / max. Motor	20 HP	40 HP	40 HP	20 HP	40 HP	50 HP

FISHING RANGE CONSOLE MODELS ANGLER SERIE KONSOLEN MODELLE

Anwendung: Die Modelle dieser Serie wurden speziell für den Freizeit- bzw. Anglergebrauch entworfen.

Vorteile: Praktische Eigenschaften wie z.B. ein flacher Boden, ein Sitzdesign mit Mittelgang („walk thru“) und eine Reihe von Zubehör für Angler als Standardausrüstung. Moderne Polstersitze und Konsolen. Bei den F und SC Modellen im Standard: Köderfischtank mit Luftversorgung, Navigationslichter, Batteriehalter, elektrische Vorinstallation.

Technical datas and standard equipment – page 18.
Optional accessories – pages 22-23.
Technische Daten und Standardzubehör – Seite 18.
Optionales Zubehör – Seiten 22-23.



400FISH SC

450FISH SC

17F SC




Bow deck in standard /
Bugabdeckung in Standard

DLX FISH RANGE DE LUXE FREIZEIT- UND ANGLERSERIE

Application: DLX range is designed for predator fishing and also for leisure use. There are many storage places inside of the boats.

Advantages: Standard with equipment Bow deck, rear deck, 1 upholstery seats Marine, 4 seat grounds, SC range - steering console with windshield, navigations lights, battery holder, livewell with aerator. Marine 20H SC DLX - built fuel tank 108L, gauges in console.



400FISH DLX



450FISH DLX



400FISH SC DLX




De Luxe console with gauges /
 De Luxe Seitensteuerstand mit Geräten

Model / Modell	400FISH DLX	450FISH DLX	400FISH SC DLX	450FISH SC DLX	17F SC DLX	20H SC DLX
Length / Länge	3,99 m	4,45 m	3,99 m	4,45 m	5,00 m	5,82 m
Beam / Breite	1,53 m	1,67 m	1,53 m	1,67 m	1,92 m	2,24 m
Max. person / max. Personen	6	7	6	7	6	10
Max. engine / max. Motor	20 HP	40 HP	20 HP	40 HP	50 HP	115 HP

Anwendung: Die DLX FISH-Serie wurde zum Raubfisch-Angeln bzw. für den Freizeitgebrauch entworfen. Im vorderen und hinteren Deck befindet sich jede Menge Stauraum.

Vorteile: Standardmäßig Bugabdeckung, Heckabdeckung, 2 gepolsterte Marine-Sitze, SC-Reihe mit installierter Steuerkonsole mit Windschutzscheibe, Köderfischtank mit Luftversorgung, Navigationslichter, Batteriehalter etc. Marine 20H SC DLX – mit 108 L eingebautem Benzintank.

Technical datas and standard equipment – page 19.
 Optional accessories – pages 22-23.
 Technische Daten und Standardzubehör – Seite 19.
 Optionales Zubehör – Seiten 26-23.



450FISH SC DLX

17F SC DLX

20H SC DLX

INSIDE DISPOSITIONS
 INNENANSICHT


MODEL
 MODELL




Marine 12 Jon Green



Marine 12 Jon Green




MARINE JON BOATS MARINE JON BOOTE



Application: Ideal boats for the serious fisherman. The 10, 12 and 13 JON models are suitable for car roof top transport. Models 1436, 1448 and 1648 JON OLIVE are suitable for higher powered engines and also for load transport. All we can say is „Enjoy your fishing!“

Advantages: Good stability combined with low weight. High capacity.



INSIDE DISPOSITIONS
 INNENANSICHT

MODEL
 MODELL

10 JON SILVER

10 JON GREEN

12 JON SILVER

12 JON GREEN

13 JON SILVER




Marine 1648 Jon –load transport

Model / Modell	10 Jon Silver/ Green	12 Jon Silver/ Green	13 Jon Silver/ Green	1436 Jon	1448 Jon	15 Jon Silver/ Green	1648 Jon
Length / Länge	2,96 m	3,70 m	3,96 m	4,27 m	4,27 m	4,60 m	4,89 m
Beam / Breite	1,2 m	1,20 m	1,2 m	1,40 m	1,8 m	1,79 m	1,8 m
Max. person / max. Personen	3	3	3	4	5	5	5
Max. engine / max. Motor	3,5 HP	3,5 HP	6 HP	20 HP	25 HP	25 HP	40 HP

Anwendung: Die idealen Boote für den professionellen Angler. Die 10, 12 und 13 JON Modelle sind für den Transport auf dem Dachgepäckträger geeignet. Die Modelle 1436, 15 JON, 1448 und 1648 JON OLIVE sind für eine höhere Motorisierung geeignet und können deshalb für den Gütertransport verwendet werden. Alles, was wir Ihnen sagen möchten, ist: „Petri heil!“.

Vorteile: Gute Stabilität, kombiniert mit einem niedrigen Gewicht. Hohe Ladekapazität.

Technical datas and standard equipment – page 20.
 Optional accessories – pages 26-23.
 Technische Daten und Standardzubehör – Seite 20.
 Optionales Zubehör – Seiten 26-23.



R 13 JON GREEN 1436 JON OLIVE 1448 JON OLIVE 15 JON SILVER 15 JON GREEN 1648 JON OLIVE



Model / Modell	400 F HD / 400 F HD SC	450 F HD / 450 F HD SC	16Y Rescue / Police	17H Rescue / Police	17 HD	17 F HD / 17 F HD SC
Length / Länge	4,00 m	4,45 m	4,92 m	5,03 m	5,0 m	5,00 m
Beam / Breite	1,53 m	1,67 m	1,86 m	2,13 m	1,92 m	1,92 m
Max. person / max. Personen	6	7	7	9	12	10
Max. engine / max. Motor	25 HP	40 HP	50 HP	60 HP	60 HP	75 HP

MARINE BOATS IN 2002 YEAR FLOOD



MARINE WORKING BOATS MARINE ARBEITS- / EINSATZBOOTE

Technical datas and standard equipment – page 21.
Optional accessories – pages 22-23.
Technische Daten und Standardzubehör – Seite 21.
Optionales Zubehör – Seiten 22-23.



INSIDE DISPOSITIONS
INNENANSICHT

MODEL
MODELL

400 F HD

400 F HD SC

450 F HD

450 F HD SC

EASE MANIPULATION
LEICHTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

COMPATIBILITY
VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN



TOUGHNESS
ROBUSTHEIT

Marine 17 Heavy Duty

with 2 optional side seats
mit 2 Optional
Seitensitze




Marine 17H Police

Application: All kind of on water work, transport, rescue etc.

Advantages: Stability, low draft, excellent impact and abrasion resistance, class leading ride features, high speed and capacity. Wide range of standard and custom accessories prepared to the users requirements.

Anwendung: Alle Arbeiten auf dem Wasser, Transport, Rettung usw.

Vorteile: Stabilität, niedriger Tiefgang, exzellente Aufprall- und Abnutzungsresistenz, klassenführende Fahreigenschaften, hohe Geschwindigkeiten und Ladekapazität. Breitgefächerte Serie von Standard- und individuellem Zubehör, das an die Anforderungen der Nutzer angepasst ist.



16Y RESCUE

17H POLICE

17HD

17F HD

17F HD SC

LIGHT RANGE / LEICHTE SERIE

page/Seite 4 - 5

10M, 12M, 14M, 370S, 400S, 445S, 450S



Model / Modell	10M	12M	14M	370S	400S	445S*	450S
Length / Länge	3,08 m	3,70 m	4,12 m	3,69 m	3,99 m	4,40 m	4,45 m
Beam / Breite	1,34 m	1,39 m	1,40 m	1,42 m	1,53 m	1,53 m	1,67 m
Height / Höhe	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,6 m	0,655 m	0,655 m	0,73 m
Weight / Gewicht	41 kg	51 kg	57 kg	66 kg	78 kg	86 kg	97 kg
Max. weight cap. / max. Ladekapazität	218 kg	429 kg	429 kg	494 kg	594 kg	594 kg	687 kg
Max. person cap. / max. Personenanzahl	2	4	4	5	6	6	7
Max. engine / max. Motorisierung	4 HP	10 HP	15 HP	15 HP	20 HP	20 HP	30 HP
Max. engine weight / max. Motorengewicht	18,2 kg	69,1 kg	69,1 kg	68,4 kg	89,4 kg	125 kg	108,4 kg
Transom (outboards) / Heck (außen)	S	S	S	S	S	S	L
Aluminium thickness-Bottom / Dicke des Aluminiums (Boden)	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Aluminium thickness-Side / Dicke des Aluminiums (Seite)	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
No. of ribs / Anzahl der Spante	4	5	8	6	7	9	8
No. of keels / Anzahl der Kiele	5	5	5	5	5	5	5
Category / Kategorie	D	D	D	D	C	C	C

STANDARD ACCESSORIES / STANDARDZUBEHÖR

Inside colour / Innenfarbe	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Outside colour / Außenfarbe	-	-	-	-	-	-	-
2 oar locks holders / zwei Rudergabeln	Std.	Std.	Std.	Std.	-	-	-
Transom drain plug / Lenzstopfen	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Upholstery Seats / Polstersitze	-	-	-	-	-	-	-
Steering console / Steuerkonsole	-	-	-	-	-	-	-
Battery box / Batteriebox	-	-	-	-	-	-	-
Livewell / Köderfischtank	-	-	-	-	-	-	-
Navigation lights / Navigationslichter	-	-	-	-	-	-	-
Floor mats / Bodeneinlagen	-	-	-	-	-	-	-
Bow deck / Bugabdeckung	-	-	-	-	-	-	-

The manufacturer reserves the right to make changes and modifications of any specification and accessories without prior notice or obligation.

Der Hersteller hat das Recht, Änderungen an jedweder Spezifikation und dem Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung / Verpflichtung durchzuführen.

STRONG RANGE / STARKE SERIE

370U, 370U^{SCANDI}, 400U, 400U^{SCANDI}, 400 UL, 445U, 450U, 16Y, 17H

page/Seite 6 - 7



Marine 450U

370U	370U Scandi	400U	400U Scandi	400UL	445U*	450U	16Y	17H	Model / Modell
3,69 m	3,69 m	3,99 m	3,99 m	3,99 m	4,40 m	4,45 m	4,92 m	5,03 m	Length / Länge
1,42 m	1,42 m	1,52 m	1,52 m	1,52 m	1,51 m	1,67 m	1,86 m	2,13 m	Beam / Breite
0,6 m	0,6 m	0,655 m	0,655 m	0,655 m	0,655 m	0,73 m	0,8 m	0,85 m	Height / Höhe
72 kg	86 kg	85 kg	102 kg	88 kg	92 kg	116 kg	152 kg	185 kg	Weight / Gewicht
479 kg	479 kg	597 kg	597 kg	597 kg	597 kg	726 kg	726 kg	947 kg	Max. weight cap. / max. Ladekapazität
5	5	6	6	6	6	7	7	9	Max. person cap. / max. Personenanzahl
15 HP	15 HP	25 HP	25 HP	25 HP	25 HP	40 HP	50 HP	60 HP	Max. engine / max. Motorisierung
75 kg	75 kg	102 kg	102 kg	102 kg	125 kg	142 kg	142 kg	177 kg	Max. engine weight / max. Motorengewicht
S	S	S	S	L	S	L	L	L	Transom (outboards) / Heck (außen)
1,4 mm	1,4 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,8 mm	1,8 mm	Aluminium thickness-Bottom / Dicke des Aluminiums (Boden)
1,2 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,6 mm	1,8 mm	Aluminium thickness-Side / Dicke des Aluminiums (Seite)
5	5	5	5	5	7	8	7	8	No. of ribs / Anzahl der Spante
5	5	5	5	5	5	5	5	3	No. of keels / Anzahl der Kiele
D	D	C	C	C	C	C	C	C	Category / Kategorie

STANDARD ACCESSORIES / STANDARDZUBEHÖR

Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Inside colour / Innenfarbe
Std.	-	Std.	-	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Outside colour / Außenfarbe
Std.	Std.	-	-	-	-	-	-	-	2 oar locks holders / zwei Rudergabeln
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Transom drain plug / Lenzstopfen
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	-	-	Upholstery Seats / Polstersitze
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Steering console / Steuerkonsole
-	-	-	-	-	-	-	Std.	Std.	Battery box / Batteriebox
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Livewell / Köderfischtank
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Navigation lights / Navigationslichter
-	Std.	-	Std.	-	-	-	-	-	Floor mats / Bodeneinlagen
-	Std.	-	Std.	-	-	-	-	-	Bow deck / Bugabdeckung

The manufacturer reserves the right to make changes and modifications of any specification and accessories without prior notice or obligation.

Der Hersteller hat das Recht, Änderungen an jedweder Spezifikation und dem Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung / Verpflichtung durchzuführen.


LEISURE AND FISHING RANGE / ANGLER - UND FREIZEITSERIE

page/Seite 8 - 9

400FISH, 400FISH SC, 450FISH, 450FISH SC, 17F, 17F SC



Marine 17F SC



Model / Modell	400FISH	400FISH SC	450FISH	450FISH SC	17F	17F SC
Length / Länge	3,99 m	3,99 m	4,45 m	4,45 m	5,00 m	5,00 m
Beam / Breite	1,53 m	1,53 m	1,67 m	1,67 m	1,94 m	1,92 m
Height / Höhe	0,655 m	0,655 m	0,73 m	0,73 m	0,75 m	0,75 m
Weight / Gewicht	136 kg	136 kg	162 kg	162 kg	236 kg	260 kg
Max. weight cap. / max. Ladekapazität	618 kg	618 kg	756 kg	756 kg	800 kg	616 kg
Max. person cap. / max. Personenanzahl	6	6	7	7	8	6
Max. engine / max. Motorisierung	20 HP	20 HP	40 HP	40 HP	40 HP	50 HP
Max. engine weight / max. Motorengewicht	83 kg	83 kg	142 kg	142 kg	141,4 kg	141,4 kg
Transom (outboards) / Heck (außen)	L	L	L	L	L	L
Aluminium thickness-Bottom / Dicke des Aluminiums (Boden)	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,8 mm	1,8 mm
Aluminium thickness-Side / Dicke des Aluminiums (Seite)	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm
No. of ribs / Anzahl der Spante	7	7	8	8	13	13
No. of keels / Anzahl der Kiele	5	5	5	5	5	5
Category / Kategorie	C	C	C	C	C	C

STANDARD ACCESSORIES / STANDARDZUBEHÖR

Inside colour / Innenfarbe	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Outside colour / Außenfarbe	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
2 oar locks holders / zwei Rudergabeln	-	-	-	-	-	-
Transom drain plug / Lenzstopfen	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Upholstery Seats / Polstersitze	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Steering console / Steuerkonsole	-	Std.	-	Std.	-	Std.
Battery box / Batteriebox	-	-	-	-	Std.	Std.
Livewell / Köderfischtank	-	-	-	-	Std.	Std.
Navigation lights / Navigationslichter	-	-	-	-	Std.	Std.
Floor mats / Bodeneinlagen	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Bow deck / Bugabdeckung	-	-	-	-	-	-

The manufacturer reserves the right to make changes and modifications of any specification and accessories without prior notice or obligation.

Der Hersteller hat das Recht, Änderungen an jedweder Spezifikation und dem Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung / Verpflichtung durchzuführen.

LEISURE AND FISH DE LUXE RANGE / DE LUXE ANGLER-UND FREIZEITSERIE

400 FISH DLX, 400FISH SC DLX, 450FISH SC DLX, 450FISH DLX, 17F SC DLX, 20H SC DLX

page/Seite 10 - 11



400FISH DLX	400FISH SC DLX	450FISH DLX	450FISH SC DLX	17F SC DLX	20H SC DLX	Model / Modell
3,99 m	3,99 m	4,45 m	4,45 m	5,00 m	5,82 m	Length / Länge
1,53 m	1,53 m	1,67 m	1,67 m	1,92 m	2,24 m	Beam / Breite
0,655 m	0,655 m	0,73 m	0,73 m	0,76 m	0,83 m	Height/ Höhe
153 kg	153 kg	194 kg	194 kg	260 kg	493 kg	Weight / Gewicht
618 kg	618 kg	756 kg	756 kg	616 kg	1169 kg	Max. weight cap. / max. Ladekapazität
6	6	7	7	6	10	Max. person cap. / max. Personenanzahl
20 HP	20 HP	40 HP	40 HP	50 HP	115 HP	Max. engine / max. Motorisierung
83 kg	83 kg	141 kg	141 kg	141,4 kg	215 kg	Max. engine weight / max. Motorengewicht
L	L	L	L	L	L	Transom (outboards) / Heck (außen)
1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,7 mm	Aluminium thickness-Bottom / Dicke des Aluminiums (Boden)
1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,5 mm	1,9 mm	Aluminium thickness-Side / Dicke des Aluminiums (Seite)
7	7	8	8	13	13	No. of ribs / Anzahl der Spante
5	5	5	5	5	3	No. of keels / Anzahl der Kiele
C	C	C	C	C	C	Category / Kategorie

STANDARD ACCESSORIES / STANDARDZUBEHÖR


Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Inside colour / Innenfarbe
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Outside colour / Außenfarbe
Std.	Std.	Std.	Std.	-	Std.	Rear deck / Heckabdeckung
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Transom drain plug / Lenzstopfen
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Upholstery Seats / Polstersitze
-	Std.	-	Std.	Std.	Std.	Steering console / Steuerkonsole
-	-	-	-	Std.	Std.	Battery box / Batteriebox
-	-	-	-	Std.	Std.	Livewell / Köderfischtank
-	-	-	-	Std.	Std.	Navigation lights / Navigationslichter
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Floor mats / Bodeneinlagen
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Bow deck / Bugabdeckung

The manufacturer reserves the right to make changes and modifications of any specification and accessories without prior notice or obligation.


Der Hersteller hat das Recht, Änderungen an jedweder Spezifikation und dem Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung / Verpflichtung durchzuführen.

JON BOATS / JON BOOTE

page/Seite 12 - 13



10^{JON SILVER/GREEN}, 12^{JON SILVER/GREEN}, 13^{JON SILVER/GREEN}, 1436^{JON}, 1448^{JON}, 15^{JON SILVER/GREEN}, 1648^{JON}



Model / Modell	10 Jon Silver/ Green	12 Jon Silver/ Green	13 Jon Silver/ Green	1436 Jon	1448 Jon	15 Jon Silver/ Green	1648 Jon
Length / Länge	2,96 m	3,70 m	3,96 m	4,27 m	4,27 m	4,60 m	4,89 m
Beam / Breite	1,2 m	1,20 m	1,2 m	1,40 m	1,8 m	1,79 m	1,8 m
Height / Höhe	0,41 m	0,41 m	0,41 m	0,44 m	0,55 m	0,5 m	0,55 m
Weight / Gewicht	32 kg	37 kg	40 kg	84 kg	117 kg	107 kg	125 kg
Max. weight cap. / max. Ladekapazität	278 kg	278 kg	278 kg	413 kg	525 kg	585 kg	575 kg
Max. person cap. / max. Personenanzahl	3	3	3	4	5	5	5
Max. engine / max. Motorisierung	3,5 HP	3,5 HP	6 HP	20 HP	25 HP	25 HP	40 HP
Max. engine weight / max. Motorengewicht	23 kg	23 kg	32 kg	84 kg	103 kg	125 kg	142 kg
Transom (outboards) / Heck (außen)	S	S	S	S	L	L	L
Aluminium thickness-Bottom / Dicke des Aluminiums (Boden)	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,6 mm	2 mm	1,8 mm
Aluminium thickness-Side / Dicke des Aluminiums (Seite)	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,6 mm	2 mm	1,8 mm
No. of ribs / Anzahl der Spante	3	5	5	8	8	7	9
No. of keels / Anzahl der Kiele	3	3	3	4	4	3	4
Category / Kategorie	D	D	D	D	D	D	D

STANDARD ACCESSORIES / STANDARDZUBEHÖR

Inside colour / Innenfarbe	-/Std.	-/Std.	-/Std.	Std.	Std.	-/Std.	Std.
Outside colour / Außenfarbe	-/Std.	-/Std.	-/Std.	Std.	Std.	-/Std.	Std.
2 oar locks holders / zwei Rudergabeln	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	-	Std.
Transom drain plug / Lenzstopfen	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Upholstery Seats / Polstersitze	-	-	-	-	-	-	-
Steering console / Steuerkonsole	-	-	-	-	-	-	-
Battery box / Batteriebox	-	-	-	-	-	-	-
Livewell / Köderfischtank	-	-	-	-	-	-	-
Navigation lights / Navigationslichter	-	-	-	-	-	-	-
Floormats / Bodeneinlagen	-	-	-	-	-	-	-
Bow deck / Bugabdeckung	-	-	-	-	-	-	-

The manufacturer reserves the right to make changes and modifications of any specification and accessories without prior notice or obligation.

Der Hersteller hat das Recht, Änderungen an jedweder Spezifikation und dem Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung / Verpflichtung durchzuführen.

WORKING BOATS / ARBEITSBOOTE

400 F HD/SC, 450F HD/SC, 16Y^{RESCUE POLICE}, 17H^{RESCUE POLICE},
17HD, 17 F HD/17F HD SC

page/Seite 14 - 15



400 F HD/SC	450 F HD/SC	16Y Rescue/ Police	17H Rescue/ Police	17HD	17F HD/17F HD SC	Model / Modell
4,00 m	4,45 m	4,92 m	5,03 m	5,0 m	5,0 m	Length / Länge
1,53 m	1,67 m	1,89 m	2,13 m	1,92 m	1,92 m	Beam / Breite
0,655 m	0,73 m	0,8 m	0,85 m	0,75 m	0,75 m	Height / Höhe
180 kg	211 kg	152 kg	185 kg	240 kg	295 kg	Weight / Gewicht
676 kg	756 kg	726 kg	974 kg	1177 kg	1145 kg	Max. weight cap. / max. Ladekapazität
7	7	7	9	12	10	Max. person cap. / max. Personenanzahl
25 HP	40 HP	50 HP	60 HP	60 HP	75 HP	Max. engine / max. Motorisierung
126 kg	142 kg	142 kg	178 kg	178 kg	145 kg	Max. engine weight / max. Motorengewicht
L	L	L	L	L	L	Transom (outboards) / Heck (außen)
1,6 mm	1,6 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	Aluminium thickness-Bottom / Dicke des Aluminiums (Boden)
1,4 mm	1,4 mm	1,6 mm	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm	Aluminium thickness-Side / Dicke des Aluminiums (Seite)
5	8	11	13	13	13	No. of ribs / Anzahl der Spante
5	5	5	3	5	5	No. of keels / Anzahl der Kiele
C	C	C	C	C	C	Category / Kategorie

* Preliminary datas before certification
Vorläufige Daten vorbehaltlich Zertifizierung

STANDARD ACCESSORIES / STANDARDZUBEHÖR

Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Inside colour / Innenfarbe
-	-	Std.	Std.	-	-	Outside colour / Außenfarbe
-	-	-	-	-	-	2 oar locks holders / zwei Rudergabeln
Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Transom drain plug / Lenzstopfen
Std.	Std.	-	-	Std.	Std.	Upholstery Seats / Polstersitze
-	-	Std.	Std.	-	-	Steering console / Steuerkonsole
-	-	Std.	Std.	-	-	Battery box / Batteriebox
-	-	-	-	-	-	Rear deck / Heckabdeckung
-	-	Std.	Std.	-	-	Navigation lights / Navigationslichter
-	-	Std.	Std.	Std.	-	Floor mats / Bodeneinlagen
-	-	Std.	Std.	Std.	-	Bow deck / Bugabdeckung

The manufacturer reserves the right to make changes and modifications of any specification and accessories without prior notice or obligation.

Der Hersteller hat das Recht, Änderungen an jedweder Spezifikation und dem Zubehör ohne vorherige Benachrichtigung / Verpflichtung durchzuführen.

OPTIONAL ACCESSORIES / OPTIONALES ZUBEHÖR



[NPN-0802] Car top holder
Autodachträger



[ME-1733]
For Steel Profile
für Stahlprofil

[ME-1732]
For Alu Aero Profile
für Alu Aero Profil



[NPN-0602]
For car railings
für Autorailing



[PL-27520] Rod Holder
Rutenhalter



[ME-1704] Water ski tow eyes
Auge für Wasserski-seil



[ME-1705] Waterski and wakeboard pylon
Wasserski- und Wakeboard-Pylon



[BM-1744] Transport wheels
Transporträder



[ME-1120] Side Console
Seitensteuerstand



[ME-1125] De Luxe Side Console
De Luxe Seitensteuerstand



[ME-1431] Rear deck with stowage space
Heckabdeckung mit Lagerfach



[ME-1329] Bow deck with stowage space
Bugabdeckung mit Lagerfach



[ME-1335] Bow and central cushions
Bug- und Liegedeckpolster



[ME-1432] Side deck with stowage space
Seitenabdeckung mit Lagerfach

Optional outside colors of boats
Optionale aussen Farben von Booten


Blue
Blau

Green
Grün

Red
Rot

Yellow
Gelb

White
Weiß



[ST-36202599] Fishing seat plastic
Anglersitze aus Kunststoff




[ME-1219] Floor mats Div./Fish
Bodeneinlagen div. / für Fisch



[PL-38220] Galvanic anode
Opferanode



Upholstery seat / Gepolsterter Sitz
[AP-69450] [AP-69500]



[ME-1434] Navigation light
Navigationslichter




[ME-1742] Rubber fender around the boat
Gummi-Stoßleiste um das gesamte Boot



[LK-47447] Oars locks for oars
Rudergabeln



[LK-07210] Wooden Oars
Holzruder



[LA-50290] Aluminium oars
Aluminiumruder



[ME-1442] Cover
Persenning



[ME-1432] kit Livewell with aerator and pump
Köderfischankset mit Pumpe



[ME-1445] Railing
Railing

MARINE

LIGHT ALUMINIUM BOATS



All Marine boats are CE certified.
New models are certified in
a cooperation with the Czech Lloyd
certification company.

Alle Marine Boote sind CE-zertifiziert.
Neue Modelle sind in
Zusammenarbeit mit
dem Tschechischen Lloyd
Zertifikationsunternehmen zertifiziert.



In the year 2007
Marine s.r.o. company, the producer of the
Marine light aluminium boats received certification
ISO 9001:2001 after a verification from the
certification company CLPR.

Im Jahr 2007
hat das Unternehmen Marine s.r.o., der Hersteller
der Marine light Aluminiumboote, nach der
Überprüfung durch das Zertifikationsunternehmen
CLPR die ISO 9001-2001 Zertifizierung erhalten.

Manufactured and distributed by
Hergestellt und vertrieben durch

MARINE s.r.o.
Radova 465
549 01 Nove Mesto nad Metuji
Czech Republic

phone: +420 491 474 045
mobile: +420 777 722 166
e-mail: marine@marine.cz

Your MARINE BOATS dealer / Ihr Marine Bootshändler

www.coreboat.com

Brigitte Rauschecker
Mühlham 9a * 84529 Tittmoning
+49 1523 4275970



ISO 9001:2001
certified

www.marine.cz